

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Nowowiejskiego 43-45, Poznań</b>
<b>Data</b>	<b>10.08.2015 r.</b>
<b>Temat</b>	<b>Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ściany fundamentowej.</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>NOW43/01</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Nowowiejskiego 43-45 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ściany fundamentowej na odcinku 19,5 mb w niżej wymienionym zakresie:

### **Cześć I – izolacja pionowa**

1. Wykonanie projektu zajęcia chodnika i zmiana sposobu organizacji ruchu
2. Opłata za zajęcie chodnika - 60 m<sup>2</sup>
3. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - 20 m<sup>2</sup>
4. Odkopanie fundamentów do spodu ławy fundamentowej
5. Zabezpieczenie wykopu
6. Oczyszczenie fundamentów i wyrównanie podłoża
7. Zamurowanie okien piwnicznych - 5 szt
8. Wykonanie wentylacji do piwnic
9. Naprawa pionów spustowych
10. Skucie cokolika pod izolację
11. Wykonanie izolacji przeciw-wodnej fundamentów typu ciężkiego
12. Wyrównanie cokolika styropianem
13. Ocieplenie fundamentów styropianem ekstrudowanym na głębokość 1 m
14. Ułożenie folii kubełkowej
15. Zasypanie fundamentów wraz z zagęszczeniem podłoża
16. Montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej
17. Położenie tynku mozaikowego

## Cześć II – izolacja pozioma

1. wykonanie iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej w murze ceglanym o gr. ok. 60cm

Dokumentacja zdjęciowa:



**Termin przesyłania ofert: do 17.08.2015r.**

Oferty prosimy kierować:

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)  
[joanna.liput@palatyn.pl](mailto:joanna.liput@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Nowowiejskiego 43-45 w Poznaniu,**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik  
tel. 513 038 034  
[dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)