

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Jasna Rola 34, Poznań
Data	22.01.2016r.
Temat	Remont dachu
Numer oferty	JA34/01/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Jasna Rola 34 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu dachu nad klatką A,B,C,D,E,F,G w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie dysperbitem
2. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm na całości pokrycia dachowego
3. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm szybów windowych + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego
4. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm kłap dymowych
5. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm wyłazów dachowych
6. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian attykowych
7. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego
8. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm kominów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarckiego
9. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej wysuniętej 5 cm poza obrys czapy
10. Zagruntowanie ścian kominów wraz z ułożeniem tynku akrylowego + uzupełnienie miejscowych ubytków
11. Demontaż + montaż siniejącej instalacji odgromowej

Termin przesyłania ofert: do 29.01.2016 r.

Uwagi:

- dach nad każdą klatką schodową należy wycenić osobno
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię dachu,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary szybów windowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary wyłazów dachowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary ścian attykowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość metrów bieżących styku połaci dachowej z elewacją budynku,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary kominów,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary czap kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię ścian kominowych,
- w/w wytyczne należy zastosować do dachu każdej klatki z osobna,

- w ofercie cenowej należy podać nazwę materiału przyjętych do wyceny,
- do oferty cenowej należy dołączyć karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny

Oferty prosimy kierować :

- ✦ drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl
- ✦ osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Jasna Rola 34 w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl