

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Zamkowa 27, 29, 31, 62-020 Swarzędz
Data	01.06.2016r.
Temat	Remont schodów zewnętrznych
Numer oferty	Z29/01/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Zamkowa 27, 29, 31 w Swarzędzu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontów schodów zewnętrznych (2szt.) do klatek schodowych w niżej wymienionym zakresie:

- zabezpieczenie terenu wokół schodów zewnętrznych
- demontaż istniejących pergoli i ogrodzeń,
- demontaż trzech wycieraczek stalowych,
- demontaż starych płytek gresowych oraz cokolików,
- rozkucie konstrukcji schodów zewnętrznych
- wywóz i utylizacja gruzu
- wykonanie korytowania pod schody zewnętrzne
- wykonanie podbudowy o grubości 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- montaż palisady po bokach schodów zatopionej w gruncie min. 0,5m (palisada stopniowana do wysokości góry schodów oraz stopni)
- ustawienie obrzeży o grubości 6cm i wysokości 30cm wzdłuż stopni schodowych (wysokość stopni ok. 15cm)
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 4-5cm
- ułożenie kostki brukowej prostokątnej 10x20cm grubość 6cm ze spadkiem 2% od budynku
- uzupełnienie ubytków tynku na elewacji budynku i słupach + wykonanie cokołu z tynku mozaikowego o wysokości ok. 15cm.
- wykonanie cokołu na elewacji budynku i słupach z tynku mozaikowego
- montaż trzech nowych wycieraczek stalowych,
- montaż zdemontowanych pergoli i ogrodzeń,

Uwaga: Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.

Termin przesyłania ofert: do 30.06.2016 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: joanna.liput@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zamkowa 27, 29, 31 w Swarzędzu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:


Joanna Liput

tel. 508 352 181

joanna.liput@palatyn.pl


ORIENTACYJNY RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

KLATKA 31A



ORIENTACYJNY RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

KLATKA 31B I 31C



Dokumentacja zdjęciowa:

KLATKA 31A



KLATKA 31A



KLATKA 31A



KLATKA 31A



KLATKA 31B i 31C



KLATKA 31B i 31C



KLATKA 31B i 31C



KLATKA 31B i 31C



KLATKA 31B i 31C



KLATKA 31B i 31C

