



	DZ1	Op1	
			
WIDOK			
WYMIARY	1500x2000*		500x600**
OTWIERANIE	L	P	
IŁOŚĆ SZTUK	1	1	3
UWAGI	drzwi stalowe lub aluminiowe do przedsionków klatki schodowej , odporne na uszkodzenia mechaniczne , szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz, zamek elektromagnetyczny		

- * -przed wykonaniem (zamówieniem) stolarki drzwiowej wymiary oraz ilości należy sprawdzić na budowie,
- podano wymiary w świetle otworu ościeżnic

<p align="center">UWAGI</p> <p>1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.</p> <p>2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych, opierzeń , krat i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.</p> <p>3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.</p> <p>4. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.</p> <p>5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.</p> <p>6. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.</p> <p>7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.</p>		<p align="center">  Architekci </p> <p> biuro: ul. Ugory 75/2 61-623 Poznań tel. 609-001-905 , 693-114-446, siedziba: ul. Kręta 3, 64-700 Czarnków e-mail: adam@fda.com.pl, biuro@fda.com.pl www.fda.com.pl </p>					
<p align="center">PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL. WERGILIUSZA 45, 45A , 47</p>							
działka	1/353 , 1/649	arkusz	13	obręb	Golecin	adres inwestycji	ul. Wergiliusza 45-47, 60-461 Poznań
Inwestor:		Wspólnota Mieszkaniowa ELIDA reprezentowana przez Pałac Zarządzanie nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 45-47, , 60-461 Poznań					
<p align="center">ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p>							
branża:		Architektura		stadium:		Projekt Budowlany	
skala:		1:10		data:		23 maja 2016	
				nr rys.		A.PB.09	
projektował:		mgr inż. arch. Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000					
		mgr inż. arch. Adam Żarczyński					
		mgr inż. arch. Paulina Gościńska					
		inż. arch. Anna Jędrzychowska					
sprawdził:							