



Minimalna liczba łączników stosowana do mocowania płyt styropianowych:

część środkowa ściany
6 szt/m²

część narożnikowa ściany
8szt/m²

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych, opierzeń, krat i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
4. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
6. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

fda **Architekci**

biuro: ul. Ugory 75/2 61-623 Poznań
siedziba: ul. Kręta 3, 64-700 Czarnków

tel. 609-001-905 , 693-114-446,
e-mail: adam@fda.com.pl, biuro@fda.com.pl www.fda.com.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL. WERGILIUSZA 45, 45A , 47

dzielnica	1/353 , 1/649	arkusz	13	obrob.	Golecin	adres inwestycji	ul. Wergiliusza 45-47, 60-461 Poznań
-----------	---------------	--------	----	--------	---------	------------------	---

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa ELIDA reprezentowana przez Palatyn Zarządanie
nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 45-47, , 60-461 Poznań**

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW

branża:	Architektura	stadium:	Projekt Budowlany
---------	--------------	----------	-------------------

skala:	1:10	data:	23 maja 2016	nr rys.	A.PB.07
--------	------	-------	--------------	---------	----------------

projektował:	mgr inż. arch. Piotr Jasiniak Upr.Bud. 7131/45/P/2000	
	mgr inż. arch. Adam Żarczyński	
	mgr inż. arch. Paulina Gościńska	
	inż. arch. Anna Jędrzychowska	
sprawił:		