

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Wschodnia 24 w Luboniu
Data	08.05.2017r.
Temat	Remont tarasu mieszkania 24E/46
Numer oferty	W24/08/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 24 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont tarasu należącego do mieszkanie nr 46 przy ul. Wschodniej 24E w Poznaniu z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

1. Demontaż deski tarasowej na całej powierzchni tarasu balkonowego – 23,5m²
2. Zdjęcie wszystkich poziomych warstw izolacji poziomej tarasu wykonanych z papy – 23,5m²
3. Skucie powierzchni szlichty betonowej o grubości miejscowo 4-6cm – 23,5m²
4. Oczyszczenie i szpachlowanie uzyskanej powierzchni po skuciu – 23,5m²
5. Nałożenie dwóch warstw akrylowej masy dyspersyjnej jako uszczelnienia wodochronne StoFlexyl (lub materiał równoważny w zakresie parametrów technicznych) – 23,5m²
6. Wykonanie spadkowej szlichty betonowej na całej powierzchni tarasu o spadku ok. 2,5%. Dokładny procent spadku będzie możliwe do ustalenia po całkowitym zdjęciu deski tarasowej i ocenie całkowitej grubości skucia istniejącej szlichty betonowej – 23,5m²
7. Założenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej o grubości min 5,2mm każda na nowo projektowanej warstwie szlichty betonowej – 23,5m²
8. Wykonanie drewnianych legarów konstrukcji podłogi tarasowej. Legarki wykonane jako prostopadłościany ułożone wzdłużnie do linii odprowadzenia wód opadowych, przy krótszych krawędziach zaukosowane pod kątem 30 stopni – 23,5m²
9. Ułożenie deski tarasowej na całej powierzchni tarasu – 23,5m²
10. Miejscowa naprawa tynku – 12,0m²
11. Miejscowa naprawa opierzeń blacharskich w części murku tarasowego i atyki – 4,5m².

Termin przesyłania ofert: do 31.05.2017 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 24 w Luboniu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl