

## ZAPYTANIE OFERTOWE

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nieruchomość</b> | <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b> |
| <b>Adres</b>        | <b>ul. Wschodnia 22, 62-030 Luboń</b>   |
| <b>Data</b>         | <b>14-05-2019r.</b>                     |
| <b>Temat</b>        | <b>Naprawa murków zewnętrznych</b>      |
| <b>Numer oferty</b> | <b>W22/02/2019</b>                      |

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 22 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę murków zewnętrznych w niżej wymienionym zakresie:

### I. MUREK NR 1:

1. Demontaż drewnianej balustrady – 24,7 mb
2. Skucie głuchych tynków
3. Zagrunтовanie podłoża – 49,0 m<sup>2</sup>
4. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowym
5. Wykonanie warstwy zbrojącej (klej + siatka) – 49,0 m<sup>2</sup>
6. Demontaż kostki brukowej – 25,0 m<sup>2</sup>
7. Trzykrotne nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej KOSTER NB1 na całej powierzchni murków zaczynając od poziomu 50cm poniżej kostki brukowej – 74,0 m<sup>2</sup>
8. Montaż tynku żywicznego – 54,0 m<sup>2</sup>
9. Montaż kostki brukowej – 25,0 m<sup>2</sup>
10. Montaż nowej balustrady drewnianej – 24,7 mb

### Dokumentacja zdjęciowa – murek nr 1





**II. MUREK NR 2:**

1. Demontaż drewnianej balustrady – 21,9 mb
2. Skucie głuchych tynków
3. Zagruntowanie podłoża – 40,5 m<sup>2</sup>
4. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowym
5. Wykonanie warstwy zbrojącej (klej + siatka) – 40,5 m<sup>2</sup>
6. Demontaż kostki brukowej – 22,0 m<sup>2</sup>
7. Trzykrotne nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej KOSTER NB1 na całej powierzchni murków zaczynając od poziomu 50cm poniżej kostki brukowej – 62,5 m<sup>2</sup>
8. Montaż tynku żywicznego – 45,0 m<sup>2</sup>
9. Montaż kostki brukowej – 22,0 m<sup>2</sup>
10. Montaż nowej balustrady drewnianej – 21,9 mb

**Dokumentacja zdjęciowa – murek nr 2**

**Termin przesyłania ofert: do 19.07.2019 r.**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: [joanna.liput@palatyn.pl](mailto:joanna.liput@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 22 w Luboniu,**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Joanna Liput  
tel. 508 352 181  
[joanna.liput@palatyn.pl](mailto:joanna.liput@palatyn.pl)