



UWAGA:

- ZGODNIE Z OPINIĄ TECHNICZNĄ KONSTRUKCJA PODESTU KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z OKŁADZINĄ Z DESEK DREWNIANYCH ULEGŁA DEGRADACJI BIOLOGICZNEJ W SKUTEK CZEGO GROZI AWARIĄ.
- ISTNIEJĄCE BELKI DREWNIANE PODESTU NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE O PRZEKROJU 16x24cm MONTUJĄC NOWE WARSTWY PODŁOGI ORAZ SUFITU.
- NA CZAS WYMIANY POSZYCIA I KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODESTU, PRZYLEGAJĄCE BIEGI SCHODOWE NALEŻY PODSTEMPLOWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM, A PO WYKONANIU KONSTRUKCJI PODESTU BIEGI SCHODOWE PRZYTWIERDZIĆ PONOWNIE DO NOWYCH BÉLEK.
- NOWE BÉLKI PODESTU OSADZIĆ W TYCH SAMYCH MIEJSCACH CO STARE W ISTNIEJĄCYCH BRUZZACH W PRZECIWLEGŁYCH ŚCIANACH MUROWANYCH KLATKI SCHODOWEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

DREWNO C24



adres: **FDA Architekci**
ul. 11 Listopada 156
62-030 Luboń

tel.: **609-001-905**
693-114-446

mail: **biuro@fda.com.pl**
adam@fda.com.pl

http:// **www.fda.com.pl**

PROJEKT TECHNICZNY NAPRAWY USZKODZONEGO PODESTU DREWNIANEJ KLATKI SCHODOWEJ W LEWEJ OFICYNIE NA PÓLPĘTRZE DRUGIEGO I TRZECIEGO PIĘTRA

Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Różana 4,4a, 61-577 Poznań		
Adres inwestycji:	ul. Różana 4,4a, 61-577 Poznań		
Działka:	Arkusze:	Obręb:

PROJEKTOWANY UKŁAD KONSTRUKCYJNY PODESTU KLATKI SCHODOWEJ

Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Skala:	1:20	Data:	05.03.2021
Projektował:	inż. Jacek Nowicki Upr.Bud. WKP/0192/POOK/06	Nr rys.	K-02