

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 40A-B, 42A-B, 61-493 Poznań
Data	07.09.2022r.
Temat	Uszczelnienie ścian, posadzek w miejscach zawilgoceń
Numer oferty	SA40/02/2022

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 40A-B, 42A-B w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie uszczelnienia ścian, posadzek w miejscach zawilgoceń na poziomie -1 w klatkach 40AB ,42A oraz kilku miejscach w hali garażowej, w niżej wymienionym zakresie:

Technologia wykonania odwodnienia dylatacji przy miejscu postojowym

30:

1. Wycięcie posadzki na odcinku około 2mb i szerokości 40 cm
2. Skanalizowanie wody poprzez odsączenie jej do odpływu liniowego
3. Ułożenie maty drenującej Icopal
4. Wylanie posadzki z zatarciem na ostro

Technologia wykonania naprawy i uszczelnienia tynków(pomieszczenie śmietnika plus dwie klatki schodowe (obmiar 47mb) :

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
2. Skucie płytek cokołowych
3. Skucie tynku do wysokości min. 50 cm lub 20 cm powyżej zawilgoceń
4. Szlifowanie ścian
5. Wklejenie taśm na styku ściany z posadzką wraz z narożnikami
6. Ułożenie szlamu polimerowo-mineralnego
7. Gruntowanie ścian beton kontakt
8. Wykonanie tynków cementowych
9. Ułożenie gładzi polimerowo mineralnej
10. Wklejenie płytek cokołowych
11. Ułożenie akrylu na cokolikach
12. Ułożenie silikonu na styku cokołu z płytką na posadzce
13. Gruntowanie ścian
14. Malowanie ścian do wysokości 1m
15. W miejscach ścian murowanych dodatkowo wykonanie iniekcji kremem Kiesol C

Technologia wykonania uszczelnienia 2mb styku posadzki ze ścianą przy miejscu postojowym 23 :

1. Wykonanie odwiertów
2. Montaż pakerów
3. Iniekcja żelem akrylowym
4. Usunięcie pakerów
5. Szpachlowanie otworów
6. Ułożenie szlamu polimerowo- mineralnego

Technologia wykonania naprawy i uszczelnienia tynku wzdłuż miejsca postojowego 5 (obmiar 5mb) :

1. Skucie tynków do wysokości min. 50 cm lub 20 cm powyżej zawilgoceń
2. Szlifowanie ścian
3. Ułożenie szlamu polimerowo-mineralnego
4. Malowanie do wysokości około 1m


Uwaga:

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:
 - jaki będzie okres gwarancji
 - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 21.09.2022 r.

Dokumentacja zdjęciowa

Dylatacja



Śmietnik, klatki schodowe








Miejsce postojowe 23



Miejsce postojowe 5



Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: maciej.waliszewski@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 40A-B, 42A-B w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Maciej Waliszewski

tel. 508-352-181

maciej.waliszewski@palatyn.pl