

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Żmigrodzka 11-13, 60-171 Poznań
Data	12-03-2025r.
Temat	Poprawa ocieplenia strefy cokołowej w obrębie mieszkania 13A/2
Numer oferty	Ż11_13/02/2025


Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Żmigrodzka 11,13 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poprawę ocieplenia strefy cokołowej w obrębie mieszkania 13A/2.

Zakres prac:

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac
- demontaż opaski z płyt betonowych – 4,5mb
- skucie płyty betonowej tarasowej o gr. ok. 10cm – 5,0m²
- wykonanie wykopu wzdłuż ściany fundamentowej na głębokość 80cm, szerokość 60cm
- demontaż płyty XPS na odcinku długości - 4,5mb
- wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej masą bitumiczną np. Izohan
- montaż płyt XPS gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej – 8,0m²
- wykonanie warstwy zbrojącej oraz ułożenie tynku mozaikowego – 8,0m²
- poprawa obróbki drzwi tarasowych oraz wykonanie izolacji ściany fundamentowej- 2,0mb
- montaż obrzeży betonowych- 4,0mb
- montaż betonowych płyt tarasowych 40x40x4 na podsypce cementowo-piaskowej – 5,0m²
- montaż obrzeży na opasce- 4,5mb
- montaż płytek betonowych 50x50 ze spadkiem na zewnątrz- 4,5mb
- uporządkowanie miejsca wykonywanych prac

Dokumentacja zdjęciowa





Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- szczegółowych pomiarów należy wykonać siłami własnymi,
- **termin przesyłania ofert: do 31.03.2025 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Żmigrodzka 13A/2; Poznań
- do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: maciej.waliszewski@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań

Miejsce realizacji zamówienia: Żmigrodzka 11-13 w Poznaniu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Maciej Waliszewski

tel. 508 352 181

maciej.waliszewski@palatyn.pl