

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	os. Lotnictwa Polskiego 11, Poznań
Data	22.01.2016r.
Temat	Remont dachu
Numer oferty	OLP11/02/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości os. Lotnictwa Polskiego 11 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu dachu w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Wyczyszczenie całości połaci dachowej + zagruntowanie dysperbitem
2. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm na całości pokrycia dachowego
3. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian attykowych
4. Wykonanie obróbki styku połaci dachowej z elewacją budynku za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского
5. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm kominów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского
6. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej wysuniętej 5 cm poza obrys czapy
7. Zagruntowanie ścian kominów wraz z ułożeniem tynku akrylowego + uzupełnienie miejscowych ubytków
8. Demontaż strych oraz montaż nowych rynien tytan-cynk
9. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm rur odpowietrzających (kanalizacyjnych)
10. Demontaż + montaż istniejącej instalacji odgromowej

Termin przesyłania ofert: do 29.01.2016 r.

Uwagi:

- na dachu znajdują się dwa maszty antenowe które należy uwzględnić w ofercie cenowej,
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię dachu,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary ścian attykowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość metrów bieżących styku połaci dachowej z elewacją budynku,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary kominów,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary czap kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię ścian kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość [mb] rynien,
- w ofercie cenowej należy podać nazwę materiału przyjętych do wyceny,
- do oferty cenowej należy dołączyć karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny

Oferty prosimy kierować :

- ✧ drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl
- ✧ osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: os. Lotnictwa Polskiego 11 w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl