

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 40A, Poznań
Data	22.01.2016r.
Temat	Remont dachu
Numer oferty	SA40/01/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Saperskiej 40A w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu dachu w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Usunięcie warstwy kamieni z pokrycia dachowego wraz z wywozem
2. Wyczyszczenie podłoża membrany PCV,
3. Wykonanie wylewki spadkowej,
4. Zagruntowanie wylewki spadkowej dysperbitem,
5. Ułożenie papy podkładowej,
6. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
7. Oklejenie kominów styropianem metodą lekko mokrą gr. 3cm + wykonanie wyprawy tynkiem akrylowym gr. 1,5 mm
8. Uzupełnienie braków na czapie kominowej zaprawą cementową,
9. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej,
10. Wykonanie obróbek kominów, szachtu windowego oraz świetlika papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm + montaż listew dociskowych ocynkowanych wraz z silikonem dekarским,
11. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian attykowych
12. demontaż + ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej,
13. montaż nowych wpustów dachowych,
14. montaż systemowych kominków wentylacyjnych na powierzchni dachu.

Termin przesyłania ofert: do 29.01.2016 r.

Uwagi:

- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię dachu,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary szybów windowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary wyłazów dachowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary ścian attykowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary kominów,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary czap kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię ścian kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać nazwę materiału przyjętych do wyceny,
- do oferty cenowej należy dołączyć karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny

Oferty prosimy kierować :

- ⤴ drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl
- ⤴ osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 40A w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl