

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 42C, Poznań
Data	22.01.2016r.
Temat	Remont dachu
Numer oferty	SA40/02/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ul. Saperskiej 42C w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu dachu w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
2. Oklejenie kominów styropianem metodą lekko mokrą gr. 3cm + wykonanie wyprawy tynkiem akrylowym gr. 1,5 mm
3. Uzupelnienie braków na czapie kominowej zaprawą cementową,
4. Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia + wykonanie okapu z blachy ocynkowanej,
5. Wykonanie obróbek kominów, szachtu windowego oraz świetlika papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm + montaż listew dociskowych ocynkowanych wraz z silikonem dekarским,
6. Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm ścian atykowych
7. demontaż + ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej,
8. montaż nowych wpustów dachowych,
9. montaż systemowych kominków wentylacyjnych na powierzchni dachu.

Termin przesyłania ofert: do 29.01.2016 r.

Uwagi:

- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię dachu,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary szybów windowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary wyłazów dachowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary ścian atykowych,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary kominów,
- w ofercie cenowej należy podać ilość oraz wymiary czap kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać powierzchnię ścian kominowych,
- w ofercie cenowej należy podać nazwę materiału przyjętych do wyceny,
- do oferty cenowej należy dołączyć karty techniczne materiałów przyjętych do wyceny

Oferty prosimy kierować :

- ♣ drogą mailową: dawid.dudzik@palatyn.pl
- ♣ osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 42C w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl