

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>os. Izabelin 48-58, Kruszwonia</b>
<b>Data</b>	<b>22.06.2016r.</b>
<b>Temat</b>	<b>Remont stropodachu hali garażowej</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>IZ/02/2016</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości os. Izabelin 48-58 w Kruszwoni (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych z wykonaniem remontu stropodachu hali garażowej o szacunkowej powierzchni 745m<sup>2</sup> i dwóch daszków w niżej wymienionym zakresie:

1. Remont stropodachu
  - Usunięcie warstwy kamieni o gr. 8-10cm z pokrycia stropodachu wraz z wywozem
  - Wyczyszczenie podłoża
  - Wykonanie czterech nowych wpustów dachowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
  - Wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem 2% o grubości minimalnej 5cm (uskoki powyżej 6cm należy wykonać ze styropianu EPS100 – 038) zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1)
  - Zagruntowanie wylewki spadkowej dysperbitem
  - Ułożenie papy podkładowej na całym stropodachu
  - Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2mm w kolorze zielonym
  - Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia w kolorze zielonym
  - Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2mm w kolorze zielonym kominów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского
  - Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2mm w kolorze zielonym styku stropodachu z elewacją budynku, ścianą attykową oraz ścianą tarasów + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского
2. Remont dwóch daszków
  - Wyczyszczenie podłoża
  - Wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem 2% o grubości minimalnej 5cm
  - Zagruntowanie wylewki spadkowej dysperbitem
  - Ułożenie papy podkładowej
  - Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2mm w kolorze zielonym
  - Wykonanie obróbki za pomocą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. 5,2mm w kolorze zielonym styku pokrycia daszku ze ścianą attykową + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem sylikonu dekarского
  - Demontaż + montaż obróbek blacharskich daszków
  - Wykonanie nowego odpływu

Uwaga: Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.

Załączniki:

1. Rzut stropodachu hali garażowej
2. Dokumentacja zdjęciowa

**Termin przesyłania ofert: do 15.07.2016 r.**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: [joanna.liput@palatyn.pl](mailto:joanna.liput@palatyn.pl), [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: os. Izabelin 48-58, Kruszewnia**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Joanna Liput  
tel. 508 352 181  
[joanna.liput@palatyn.pl](mailto:joanna.liput@palatyn.pl)